

AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

ENRAIXUBERONE

CARACTERÍSTICAS

Enraixuberone es un Fertilizante Orgánico líquido a base de L-Aminoácidos procedentes de doble hidrólisis enzimática de proteínas de pluma de oca especialmente preparados por su fácil asimilación por la raíz y favorecedores de la síntesis de Ácido Indol Butírico (AIB), hormona de enraizamiento.

Con **Enraixuberone** se obtiene un sistema radicular desarrollado asegurando así la perfecta asimilación por la planta de todos los nutrientes.

COMPOSICIÓN

COMPOSICIÓN	RIQUEZA(%p/p)
Enraixuberone	
Extractos vegetales	22,00
Aminoácidos libres	2,00
Nitrógeno total(N)	1,00
Pentóxido de fósforo (P2O5)	1,00
Oxido de Potasio (K2O)	8,00

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

CULTIVO	Dosis
Riego por gravedad	2Lt/Ha
Riego por goteo	3Lt/Ha
Sustrato/Hidropónico	1-2 Lt/100m3 agua de riego definitiva
Sustrato/Hidropónico	1-2 Lt/tanque 1000 lt de soluciones madre concentrada

Aplicar Enraixuberone cada 10-15 días y 2-3 aplicaciones a lo largo del cultivo. En caso de que sean necesarias aplicaciones puntuales, la dosis será de 200-300 cc/1000 m2 en riego por goteo y de 500 cc/Ha en sustrato/hidropónico.

FORMATO
1Lt.

AMINOÁCIDOS Y BIOESTIMULANTES

ENRAIXUBERONE

ENSAYO

VENTAJAS

Sobre la Planta:

- Mayor desarrollo radicular de la planta.
- Mayor capacidad de producción.
- Mejor absorción de nutrientes y vigor en los cultivos.
- Excepcional en post-transplante y a lo largo de la campaña.
- Se recomienda usar con **ENHER V-MAX**


INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO

-TESTIGO	Tratamiento 0:T0
-ENRAIXUBERONE	Tratamiento 1:T1 2,5 lt / Ha
- ENHER V-MAX + ENRAIXUBERONE	Tratamiento 2: T2 20 Lt/Ha y 2,5 Lt/Ha

INFORMACIÓN DEL CULTIVO

- Tomate(var.Myla)
- Fecha transplante: 11 de julio
- Fecha tratamiento:4 de septiembre

Resultado de un aumento del crecimiento apical del 23% T1 y del 67% T2



Resultado de un aumento del desarrollo radicular de 58% T1 de 114% T2

